


BelBagno®

bagni belli e' vita bella



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
душевого ограждения
SOFT_CLOSE-1-A(АН)-1
(SOFT_CLOSE-1-BF-1 + SOFT_CLOSE-FIX)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После получения проверьте изделие на наличие повреждений или недостающих деталей!

Избегайте ударов и ударных нагрузок на стеклянные элементы.

Внимание: Дополнительная обработка закаленного стекла (подрезка, высверливание отверстий) невозможна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед началом монтажа подробно ознакомьтесь с инструкцией.

Для установки душевого ограждения требуется два человека.

Перед монтажом снимите защитную плёнку с профилей.

Душевое ограждение устанавливается на поддон или специально подготовленное место в полу.

При сверлении стен будьте внимательны, чтобы не повредить трубы или электрические кабели.

По завершении установки обязательно обработайте стыки душевого ограждения силиконом, как показано в инструкции по установке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

После принятия душа сгоните воду резиновым скребком со стеклянных дверей.


После чистки сполосните ограждение чистой водой и вытрите поверхности, чтобы предотвратить образование налета. Для более тщательной очистки применяйте мягкую губку и щадящее жидкое чистящее средство, или специальное средство для чистки душевых ограждений, имеющееся в продаже.

В регионах с жёсткой водой необходимо регулярно удалять солевые отложения.

При осуществлении водных процедур или мытья душевого ограждения стоит избегать попадания сильной струи воды на стенки конструкции и места наименьшей герметизации.


Нельзя использовать средства содержащие хлор, кислоту, абразивы, ацетон, спирт и растворители.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки







- 21 — 2,0 мм
- 22 — 2,5 мм
- 23 — 4,0 мм
- 24 —
- 25 —





Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки











Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки







Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки







Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки






25

23



22

22













22

22





Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки






Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки






Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки





**левостороннее
исполнение**




**правостороннее
исполнение**








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки







A	L1	B	L2
1000	995-1015	800	770-790
1100	1095-1115	900	870-890
1200	1195-1215	1000	970-990
1300	1295-1315		
1400	1395-1415		
1500	1495-1515		
1600	1595-1615		





Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки





Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки





Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки





WWW.IBERIS-GROUP.RU